



Sub-Formulario de Salud Mental

2023

Formulario de Medicamentos Preferidos en Cubierta del Plan de Salud Vital

A B ▲ R C A





31 de mayo de 2022

A TODOS LOS PROVEEDORES DEL PLAN DE SALUD VITAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Estimado proveedor:

A continuación, les presento los Formularios de Medicamentos en Cubierta (FMC) del Plan de Salud Vital. Estos son los formularios principales de Salud Física y de Salud Mental, así como los siguientes subformularios: Dental, Nefrología, OB-Gyn, Oncología, Emergencia, VIH- SIDA, Sub Físico y Sub Mental.

Estos formularios y subformularios apoyan el modelo de cuidado médico bajo el modelo de servicios integrados que actualmente rige el Plan Vital. El FMC de Salud Mental será utilizado por los médicos psiquiatras contratados, así como por los médicos contratados por las facilidades dedicadas al tratamiento de Salud Mental. El Sub formulario de Salud Mental será utilizado por los médicos primarios participantes en los Grupos Médicos Primarios.

Los medicamentos aquí incluidos han sido evaluados y aprobados por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Administración de Seguros de Salud (ASES), compuesto por médicos primarios, especialistas y farmacéuticos, todos proveedores activos en su práctica clínica. Este comité se reúne periódicamente para evaluar las clases terapéuticas y emitir recomendaciones basadas en aspectos clínicos. Los formularios son documentos dinámicos, los cuales pueden sufrir cambios regularmente, que se notifican mediante Cartas Normativas.

Los formularios estarán actualizados en la página web de ASES, bajo Proveedores, en el siguiente enlace: <https://www.asespr.org/proveedores-2/farmacia/formularios-de-medicamentos/>

Cordialmente,

Sra. Edna Y. Marín Ramos, MA
Directora Ejecutiva

ASPECTOS GENERALES DE LA CUBIERTA DE FARMACIA DEL PLAN DE SALUD VITAL (PSV) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

1. Formularios de Medicamentos

La Administración de Seguros de Salud (ASES) es la agencia responsable de establecer y revisar el Formulario de Medicamentos en Cubierta del PSV (FMC) para Salud Física y Salud Mental. Para estos propósitos ASES ha establecido un Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT) que evalúa los medicamentos de Salud Física y Salud Mental. Le componen profesionales de la salud activos en la práctica clínica, entre estos médicos primarios, especialistas como psiquiatras y farmacéuticos. Este Comité se reúne periódicamente para evaluar las diferentes clases terapéuticas y emitir sus recomendaciones a ASES para el formulario de medicamentos, basándose en la más reciente evidencia científica, aspectos clínicos y análisis de costo eficiencia.

El Formulario de Medicamentos en Cubierta del PSV servirá de guía en el suministro de medicamentos bajo la cubierta de farmacia y tiene el propósito de mejorar, actualizar y lograr el uso costo efectivo de medicamentos dentro de la cubierta de farmacia del PSV. ASES diseña y mantiene al día el Formulario de Medicamentos en Cubierta del PSV a través de su Administrador del Programa de Farmacia o “PPA”. Dicho formulario es el formulario oficial del programa y del cual se deben recetar medicamentos a los beneficiarios del PSV.

Solo en casos excepcionales se podrán utilizar medicamentos fuera del FMC mediante el proceso de excepción el cual explicamos en el punto número 2.

2. Proceso de Excepción

En el caso de pacientes que necesiten un medicamento que no aparezca en el FMC, los proveedores de servicios de salud y según aplique las compañías aseguradoras deberán utilizar el proceso aquí descrito para la aprobación de los medicamentos por excepción. Este procedimiento considerará los méritos particulares de cada caso, los cuales **deberán incluir al menos uno de los siguientes criterios:**

- a. Contraindicación al (los) medicamento(s) que aparece(n) en el FMC;
- b. Historial de reacción adversa clínicamente significativa al (los) medicamento(s) que aparece(n) en el FMC;
- c. Evidencia de fallo terapéutico a todas las alternativas disponibles en FMC
- d. Inexistencia de una alternativa terapéutica en el FMC.

Este proceso de excepción requiere justificación clínica, debidamente documentada por parte del médico que prescribe, con las razones clínicas que justifiquen la solicitud y la utilización de medicamentos fuera del FMC, lo cual será evaluado caso a caso por un equipo clínico en la/s aseguradora/s contratadas por ASES. Las solicitudes de excepción deberán ser manejadas por las aseguradoras contratadas en 24 horas o menos, siempre y cuando cuenten con la información completa necesaria para completar la evaluación. **Para la aprobación del medicamento**

solicitado, siempre se considerará la presentación genérica bioequivalente, de existir. Les exhortamos a proveer toda la información necesaria para que este proceso no se retrase.

3. Otros aspectos de la cubierta de farmacia

A. La cubierta de farmacia del PSV establece como mandatorio el uso de productos genéricos-bioequivalentes como primera opción.

B. Las compañías aseguradoras (Manage Care Organizations o “MCOs”), y los proveedores de servicios de salud, solamente procesarán sus reclamaciones de farmacia a través del Administrador del Beneficio de Farmacia (Pharmacy Benefit Manager o “PBM”) contratado por ASES.

C. ASES tiene un proceso activo para revisar continuamente la cubierta de farmacia según cambios o avances en estándares de la práctica médica dentro de una enfermedad o área de tratamiento. Además, se evalúan medicamentos nuevos para determinar su inclusión. Por la naturaleza dinámica de este proceso, ASES podrá requerir la inclusión o exclusión de medicamentos dentro del FMC en cualquier momento, teniendo las consideraciones necesarias para notificar cambios a los beneficiarios y los proveedores médicos, para garantizar un proceso de transición que salvaguarde el acceso adecuado a los servicios y mantener la continuidad de cuidado.

D. Ninguna entidad contratada por ASES o las entidades contratadas por las compañías u organizaciones de cuidado de salud (Por ej.: grupos médicos primarios, proveedores independientes, especialistas, entre otros) podrán registrarse por un formulario distinto al FMC, ni crear un formulario de medicamentos interno que sea diferente a los establecidos por ASES. Tampoco podrán limitar en forma contraria a lo establecido en el contrato entre ASES, las entidades contratadas y en esta cubierta, los medicamentos incluidos en el FMC de ASES. Las compañías aseguradoras serán responsables de fiscalizar a sus proveedores y empleados en cuanto al cumplimiento con estas disposiciones.

E. La cantidad máxima a despacharse para tratar condiciones agudas será para cubrir una terapia de quince (15) días. Cuando sea médicamente necesario se podrá extender el periodo de tratamiento, según aplique mediante el proceso de excepción.

F. La cantidad máxima a despacharse para tratar condiciones crónicas (medicamentos de mantenimiento) en la mayoría de los casos, será para cubrir una terapia de 30 días y hasta un máximo de cinco (5) repeticiones o en algunos casos, noventa (90) días y una (1) repetición. Las recetas de los medicamentos tendrán vigencia de doce (12) meses, a menos que se trate de un narcótico, en cuyo caso sólo tendrá derecho a un (1) despacho, sin repeticiones, de acuerdo con La Ley de Farmacia. Los medicamentos que requieran pre-autorización (PA) serán aprobados por un máximo de seis (6) meses o el tiempo que establezca el protocolo clínico. En o antes de los noventa (90) días de haberse recetado dicho medicamento de mantenimiento, el médico deberá reevaluar la farmacoterapia para

efectos de cumplimiento, tolerancia y dosificación. Cambios en la dosis no requerirán pre-autorización. Cambios en el/los medicamento(s) utilizado(s) puede que requiera(n) pre-autorización.

G. Se requiere el uso de genéricos-bioequivalentes aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA), clasificados “AB”, así como autorizados bajo la reglamentación local que aplique en Puerto Rico.

H. La inexistencia de inventarios adecuados de medicamentos bioequivalentes, no exime el despacho del medicamento recetado ni conlleva pago adicional alguno por parte del beneficiario. Como regla general, sólo deberán despachar medicamentos genéricos-bioequivalentes siempre y cuando exista un genérico bioequivalente para el medicamento de marca correspondiente, a menos que a pesar de su existencia, ASES determine cubrir el medicamento de marca o cubrir ambos, en cuyo caso típicamente se manejará por el mecanismo de excepción.

I. Las órdenes de medicamentos (recetas) serán despachadas por una farmacia contratada por el PBM, debidamente autorizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y libremente seleccionadas por el beneficiario.

J. El derecho de libre selección requiere la disponibilidad de una farmacia razonablemente accesible a cada asegurado. El PBM es la entidad encargada de contratar la red de farmacias, según los términos especificados por ASES. Los medicamentos recetados deberán ser entregados posterior a la fecha y hora en que el beneficiario entrega la receta o la misma llega por prescripción electrónica a la farmacia.

k. Los medicamentos que requieran una PA deben ser aprobados en 24 horas o menos.

l. Si el medicamento no está disponible en la farmacia, el asegurado debe tener la opción de solicitar la receta para obtenerla en otra farmacia; de ser receta electrónica, debe contactar a su médico para que la envíe a otra farmacia de su elección.

4. Regla de Emergencia

Los productos que aparecen en el Formulario de Emergencia Integrado (FEI), se despacharán para (5) días, excepto en los casos que así se especifiquen. Lo mismo aplica a los analgésicos, narcóticos, agentes en combinación y antiinflamatorios no esteroideos los cuales también se despacharán en cantidades suficientes para (5) días laborables.

El beneficiario que no haya sido admitido en una institución hospitalaria deberá visitar su médico primario para la continuidad de tratamiento, incluyendo la terapia de fármacos. Les recordamos que el modelo del PSV es un plan de cuidado coordinado. Así mismo, recomendamos que verifiquen que los productos recetados en una sala de emergencia forman parte del FEI.



Para cualquier duda sobre la cubierta de farmacia puede comunicarse con la aseguradora o con el administrador del beneficio de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) contratado por ASES.

PLAN DE SALUD VITAL DEL GOBIERNO DE PR
FORMULARIO DE MEDICAMENTOS EN CUBIERTA DEL PSV
2023

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----------|
| ASPECTOS GENERALES DE LA CUBIERTA DE FARMACIA DEL PLAN DE SALUD VITAL (PSV) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO | 3 |
| DISEÑO DE LA LISTA DE MEDICAMENTOS EN CUBIERTA (FMC) DEL PSV Y GUÍAS DE REFERENCIA 2023 | 8 |
| RANGO DE COSTO NETO MENSUAL | 8 |
| MEDICAMENTOS GENÉRICOS | 9 |
| ANTI-ADDICTION AGENTS [AGENTES CONTRA LA ADDICIÓN] | 10 |
| Opioid Antagonist [Antagonistas De Opioides] | 10 |
| ANTI-ANXIETY AGENTS [AGENTES PARA LA ANXIEDAD] | 10 |
| Benzodiazepines [Benzodiazepinas] | 10 |
| Sedating Histamine 1 Blocking Agents [Sedantes Bloqueadores Histamine 1] | 10 |
| ANTIDEPRESSANTS [ANTIDEPRESIVOS] | 10 |
| Miscellaneous Antidepressants [Antidepresivos Misceláneos] | 10 |
| Serotonin and/or Norepinephrine Modulators [Moduladores De Serotonina y/o Norepinefrina] | 11 |
| Tricyclic Agents [Tricíclicos] | 11 |
| ANTIPARKINSON AGENTS [AGENTES ANTIPARKINSON] | 11 |
| Anticholinergics [Anticolinérgicos] | 11 |
| ANTIPSYCHOTICS [ANTIPSICÓTICOS] | 12 |
| Atypical - Second Generation [Atípicos - Segunda Generación] | 12 |
| Typical - First Generation [Típicos - Primera Generación] | 12 |
| DETOX TREATMENT [TRATAMIENTO DE DETOX] | 12 |
| Detox Treatment [Tratamiento De Detox] | 12 |
| MOOD STABILIZERS [ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO] | 12 |
| Bipolar Agents [Agentes Para Bipolaridad] | 12 |
| PSYCHOSTIMULANTS [PSICOESTIMULANTES] | 12 |
| ADHD Amphetamines [Anfetaminas ADHD] | 12 |
| ADHD Non-Amphetamines [No-Anfetaminas ADHD] | 13 |
| SLEEP DISORDER AGENTS [DESORDENES DEL SUEÑO] | 14 |
| Benzodiazepines [Benzodiazepinas] | 14 |

Miscellaneous Sleep Disorder Agents [Agentes Misceláneos Desordenes Del Sueño] 14

DISEÑO DE LA LISTA DE MEDICAMENTOS EN CUBIERTA (FMC) DEL PSV Y GUÍAS DE REFERENCIA 2023

Los medicamentos que aparecen en el FMC son aquellos medicamentos en la cubierta del Plan de Salud Vital del Gobierno. Estos medicamentos se seleccionan en base a su perfil de seguridad, eficacia constatada (costo-efectividad), existencia de bioequivalentes y el costo de tratamiento. Se les sugiere a los médicos que receten y a los farmacéuticos que dispensen solamente los medicamentos que aparecen en el FMC.

En el ejemplo a continuación se ilustra la información que se provee para los medicamentos incluidos en el FMC.

| Drug Name [Nombre del Medicamento] | Net Cost [Costo Neto] | Tier [Tier] | Reference Name [Nombre de Referencia] | Requirements/ Limits [Requerimientos/ Límites] |
|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| THERAPEUTIC CATEGORY [CATEGORÍA TERAPÉUTICA] | | | | |
| Therapeutic Class [Clase Terapéutica] | | | | |
| ANTI-ANXIETY AGENTS [AGENTES PARA LA ANXIEDAD] | | | | |
| Benzodiazepines [Benzodiazepinas] | | | | |
| <i>diazepam 10 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab</i> | 1 | Preferred | VALIUM | QL=5 días |
| <i>lorazepam 0.5 mg tab, 1 mg tab</i> | 1 | Preferred | ATIVAN | QL=5 días |
| Sedating Histamine 1 Blocking Agents [Sedantes Bloqueadores Histamine 1] | | | | |
| <i>hydroxyzine pamoate 100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap</i> | 1 | Preferred | VISTARIL | QL=30 días |
| ANTIDEPRESSANTS [ANTIDEPRESIVOS] | | | | |
| Miscellaneous Antidepressants [Antidepresivos Misceláneos] | | | | |
| <i>bupropion hcl 75 mg tab</i> | 1 | Preferred | WELLBUTRIN | QL=30 días |
| <i>bupropion hcl er (sr) 100 mg tab er 12 hr, 150 mg tab er 12 hr, 200 mg tab er 12 hr</i> | 1 | Preferred | WELLBUTRIN SR | QL=30 días |

Para cada medicamento incluido en el FMC se presenta en la **Primera Columna** el nombre del equivalente genérico en letras minúsculas si el medicamento está disponible en su versión genérica. En caso del medicamento estar disponible únicamente en su versión de marca registrada, el nombre comercial será presentado en la **Primera Columna** en letras mayúsculas.

La **Segunda Columna** presenta el Rango de Costo Neto Mensual por Beneficiario Promedio (“Costo Neto”). La **Tercera Columna**, presenta la clasificación (“Tier”) del medicamento: Preferido o No-preferido. La **Cuarta Columna**, presenta el nombre de marca sólo para referencia, ya que siempre que exista el genérico equivalente de un medicamento el mismo será despachado. La **Quinta Columna** presenta las Guías de Referencia o Límites, según aplican.

RANGO DE COSTO NETO MENSUAL

El rango de costo neto mensual por beneficiario promedio (“Costo Neto”) se incluye en la segunda columna del FMC, para estimar el costo neto mensual de la terapia a prescribirse, incluyendo cualquier descuento negociado y comparando dicho producto con otras alternativas terapéuticas disponibles según la indicación. En dicho ejercicio, se compara el costo promedio de terapia mensual (30) treinta días. La comparación de costos se hace a base de todos los productos incluidos

SUB MENTAL

en una clase terapéutica, (por ej.: la clase de los medicamentos cardiovasculares). Los rangos de costo neto al lado de cada medicamento identifican su costo promedio mensual y deben interpretarse de la siguiente manera:

| | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | menos de \$20 | Menos costoso mensualmente |
| 2 | \$20 - \$49 | |
| 3 | \$50 - \$99 | |
| 4 | \$100 - \$199 | |
| 5 | \$200 - \$349 | |
| 6 | \$350 - \$549 | |
| 7 | \$550 - \$799 | |
| 8 | \$800 - \$1,099 | |
| 9 | \$1,100 - \$1,499 | |
| 10 | \$1,500 - \$1,999 | |
| 11 | \$2,000 - \$2,499 | |
| 12 | \$2,500 - \$2,999 | |
| 13 | \$3,000 - \$3,499 | |
| 14 | \$3,500 - \$3,999 | |
| 15 | \$4,000 - \$4,499 | |
| 16 | \$4,500 - \$4,999 | |
| 17 | \$5,000 - \$5,499 | |
| 18 | \$5,500 - \$5,999 | |
| 19 | \$6,000 - \$6,499 | |
| 20 | \$6,500 - \$6,999 | |
| 21 | \$7,000 - \$7,499 | |
| 22 | \$7,500 - \$7,999 | |
| 23 | \$8,000 - \$8,499 | |
| 24 | \$8,500 - \$9,000 | |
| 25 | más de \$9,000 | Más costoso mensualmente |

Se recomienda se considere prescribir el medicamento con el costo neto mensual más bajo dentro de cada categoría terapéutica (aquel con el número menor en la escala del 1 al 25), cuando esto sea medicamento apropiado y existan varias alternativas clínicamente viables para el beneficiario.

El análisis de los costos netos es un ejercicio continuo y está sujeto a cambios constantes. Los mismos según aquí publicados, serán vigentes al momento a fecha de esta edición del FMC.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Los medicamentos genéricos bio-equivalentes se identifican con letras minúsculas. Ciertos genéricos bioequivalentes tienen un costo máximo permitido (“Maximum Allowable Cost” o “MAC List”) para el reembolso de las farmacias contratadas en la red. De ordinario, este precio cubre el costo de adquisición de los productos genéricos, pero no del producto de marca. La selección de productos para ser incluidos en el MAC List son aquellos prescritos más comúnmente y que han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (“FDA”, por sus siglas en inglés) para ser mercadeados.

| Drug Name [Nombre del Medicamento] | Net Cost [Costo Neto] | Tier [Tier] | Reference Name [Nombre de Referencia] | Requirements/ Limits [Requerimientos/ Límites] |
|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| THERAPEUTIC CATEGORY [CATEGORÍA TERAPÉUTICA] | | | | |
| Therapeutic Class [Clase Terapéutica] | | | | |
| ANTI-ADDICTION AGENTS [AGENTES CONTRA LA ADDICIÓN] | | | | |
| Opioid Antagonist [Antagonistas De Opioides] | | | | |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> subl tab 2-0.5 mg, 8-2 mg | 5 | Preferred | | QL=5 días |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> subl film 2-0.5 mg, 8-2 mg, 4-1 mg, 12-3 mg | 5 | Preferred | | QL=5 días |
| ANTI-ANXIETY AGENTS [AGENTES PARA LA ANXIEDAD] | | | | |
| Benzodiazepines [Benzodiazepinas] | | | | |
| <i>diazepam 10 mg tab, 2 mg tab, 5 mg tab</i> | 1 | Preferred | VALIUM | QL=5 días |
| <i>lorazepam 0.5 mg tab, 1 mg tab</i> | 1 | Preferred | ATIVAN | QL=5 días |
| Sedating Histamine 1 Blocking Agents [Sedantes Bloqueadores Histamine 1] | | | | |
| <i>hydroxyzine pamoate 100 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap</i> | 1 | Preferred | VISTARIL | QL=30 días |
| ANTIDEPRESSANTS [ANTIDEPRESIVOS] | | | | |
| Miscellaneous Antidepressants [Antidepresivos Misceláneos] | | | | |
| <i>bupropion hcl 75 mg tab</i> | 1 | Preferred | WELLBUTRIN | QL=30 días |
| <i>bupropion hcl er (sr) 100 mg tab er 12 hr, 150 mg tab er 12 hr, 200 mg tab er 12 hr</i> | 1 | Preferred | WELLBUTRIN SR | QL=30 días |
| <i>mirtazapine 15 mg tab, 30 mg tab, 45 mg tab, 7.5 mg tab</i> | 1 | Preferred | REMERON | QL=30 días |
| <i>trazodone hcl 100 mg tab, 150 mg tab, 50 mg tab</i> | 1 | Preferred | DESYREL | QL=30 días |
| <i>bupropion hcl 100 mg tab</i> | 2 | Preferred | WELLBUTRIN | QL=30 días |
| <i>bupropion hcl er (xl) 150 mg tab er 24 hr, 300 mg tab er 24 hr</i> | 2 | Preferred | WELLBUTRIN XL | QL=30 días |
| <i>mirtazapine 15 mg odt, 30 mg odt, 45 mg odt</i> | 3 | Preferred | REMERON | QL=30 días |

| Drug Name [Nombre del Medicamento] | Net Cost [Costo Neto] | Tier [Tier] | Reference Name [Nombre de Referencia] | Requirements/ Limits [Requerimientos/ Límites] |
|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Serotonin and/or Norepinephrine Modulators [Moduladores De Serotonina y/o Norepinefrina] | | | | |
| <i>citalopram hydrobromide 10 mg tab, 20 mg tab, 40 mg tab</i> | 1 | Preferred | CELEXA | QL=30 días |
| <i>fluoxetine hcl 10 mg cap, 20 mg cap</i> | 1 | Preferred | PROZAC | QL=30 días |
| <i>paroxetine hcl 20 mg tab, 30 mg tab, 40 mg tab</i> | 1 | Preferred | PAXIL | QL=30 días |
| <i>sertraline hcl 100 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab</i> | 1 | Preferred | ZOLOFT | QL=30 días |
| <i>venlafaxine hcl 100 mg tab, 25 mg tab, 37.5 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab</i> | 1 | Preferred | EFFEXOR | QL=30 días |
| Tricyclic Agents [Tricíclicos] | | | | |
| <i>amitriptyline hcl 10 mg tab, 100 mg tab, 150 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab, 75 mg tab</i> | 1 | Preferred | ELAVIL | QL=30 días |
| <i>doxepin hcl 10 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap</i> | 1 | Preferred | SINEQUAN | QL=30 días |
| <i>imipramine hcl 10 mg tab, 25 mg tab, 50 mg tab</i> | 1 | Preferred | TOFRANIL | QL=30 días |
| <i>nortriptyline hcl 10 mg cap, 25 mg cap, 50 mg cap, 75 mg cap</i> | 1 | Preferred | PAMELOR | QL=30 días |
| <i>doxepin hcl 100 mg cap, 150 mg cap</i> | 2 | Preferred | SINEQUAN | QL=30 días |
| ANTIPARKINSON AGENTS [AGENTES ANTIPARKINSON] | | | | |
| Anticholinergics [Anticolinérgicos] | | | | |
| <i>benztropine mesylate 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab</i> | 1 | Preferred | COGENTIN | QL=30 días |

| Drug Name [Nombre del Medicamento] | Net Cost [Costo Neto] | Tier [Tier] | Reference Name [Nombre de Referencia] | Requirements/ Limits [Requerimientos/ Límites] |
|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| ANTIPSYCHOTICS [ANTIPSICÓTICOS] | | | | |
| Atypical - Second Generation [Atípicos - Segunda Generación] | | | | |
| <i>risperidone 0.25 mg tab, 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab, 3 mg tab, 4 mg tab</i> | 1 | Preferred | RISPERDAL | QL=5 días |
| Typical - First Generation [Típicos - Primera Generación] | | | | |
| <i>haloperidol 0.5 mg tab, 1 mg tab, 2 mg tab</i> | 1 | Preferred | HALDOL | QL=5 días |
| <i>haloperidol 5 mg tab</i> | 2 | Preferred | HALDOL | QL=5 días |
| <i>haloperidol 10 mg tab</i> | 3 | Preferred | HALDOL | QL=5 días |
| <i>haloperidol 20 mg tab</i> | 4 | Preferred | HALDOL | QL=5 días |
| DETOX TREATMENT [TRATAMIENTO DE DETOX] | | | | |
| Detox Treatment [Tratamiento De Detox] | | | | |
| <i>clonidine hcl 0.1 mg tab</i> | 1 | Preferred | CATAPRESS | QL=7 días |
| <i>folic acid 1 mg tab</i> | 1 | Preferred | FOLIC ACID | QL=7 días |
| <i>ibuprofen 800 mg tab</i> | 1 | Preferred | MOTRIN | QL=7 días |
| <i>loperamide hcl 2 mg cap</i> | 1 | Preferred | IMODIUM | QL=7 días |
| <i>vitamin b-1 100 mg tab</i> | 1 | Preferred | THIAMINE | QL=7 días |
| MOOD STABILIZERS [ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO] | | | | |
| Bipolar Agents [Agentes Para Bipolaridad] | | | | |
| <i>divalproex sodium 125 mg tab dr, 250 mg tab dr, 500 mg tab dr</i> | 1 | Preferred | DEPAKOTE | QL=30 días |
| <i>lamotrigine 100 mg tab, 150 mg tab, 200 mg tab, 25 mg tab</i> | 1 | Preferred | LAMICTAL | QL=30 días |
| <i>valproic acid 250 mg cap, 250 mg/5ml soln, 250 mg/5ml syr</i> | 1 | Preferred | DEPAKENE | QL=30 días |
| PSYCHOSTIMULANTS [PSICOESTIMULANTES] | | | | |
| ADHD Amphetamines [Anfetaminas ADHD] | | | | |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine 15 mg tab, 30 mg tab</i> | 2 | Preferred | ADDERALL | QL=30 días, AL 4-20 años |

| Drug Name [Nombre del Medicamento] | Net Cost [Costo Neto] | Tier [Tier] | Reference Name [Nombre de Referencia] | Requirements/ Limits [Requerimientos/ Límites] |
|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| <i>amphetamine-dextroamphetamine 10 mg tab, 12.5 mg tab, 20 mg tab, 5 mg tab, 7.5 mg tab</i> | 3 | Preferred | ADDERALL | QL=30 días, AL 4-20 años |
| <i>dextroamphetamine sulfate 10 mg tab, 5 mg tab</i> | 3 | Preferred | DEXEDRINE | QL=30 días, AL 4-20 años |
| <i>dextroamphetamine sulfate er 5 mg cap er 24 hr, 10 mg cap er 24 hr</i> | 4 | Preferred | DEXEDRINE SR | QL=30 días, AL 6-20 años ST PA≥21 |
| <i>dextroamphetamine sulfate er 15 mg cap er 24 hr</i> | 5 | Preferred | DEXEDRINE SR | QL=30 días, AL 6-20 años ST PA≥21 |
| DYANAVEL XR oral susp. er 2.5 mg/ mL | 4 | Preferred | DYANAVEL XR | PA, AL 6-20 años |
| ADHD Non-Amphetamines [No-Anfetaminas ADHD] | | | | |
| <i>clonidine hcl 0.1 mg tab</i> | 1 | Preferred | CATAPRESS | QL=7 días |
| <i>dexmethylphenidate hcl 2.5 mg tab, 5 mg tab</i> | 2 | Preferred | FOCALIN | QL=30 días, AL 6-20 años |
| <i>methylphenidate hcl 5 mg tab</i> | 2 | Preferred | RITALIN | QL=30 días, AL 6-20 años |
| <i>dexmethylphenidate hcl 10 mg tab</i> | 3 | Preferred | FOCALIN | QL=30 días, AL 6-20 años |
| <i>methylphenidate hcl 10 mg tab, 20 mg tab</i> | 3 | Preferred | RITALIN | QL=30 días, AL 6-20 años |
| <i>methylphenidate hcl ER (CD) 10 mg cap, 20 mg cap, 30 mg cap, 40 mg cap, 50 mg cap, 60 mg cap</i> | 3 | Preferred | METADATE CD | PA, ST, AL 6-20 años |
| <i>atomoxetine 10 mg cap, 100 mg cap, 18 mg cap, 25 mg cap, 40 mg cap, 60 mg cap, 80 mg cap</i> | 5 | Preferred | STRATTERA | QL=30 días, AL 6-20 años, PA |

| Drug Name [Nombre del Medicamento] | Net Cost [Costo Neto] | Tier [Tier] | Reference Name [Nombre de Referencia] | Requirements/ Limits [Requerimientos/ Límites] |
|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| SLEEP DISORDER AGENTS [DESORDENES DEL SUEÑO] | | | | |
| Benzodiazepines [Benzodiazepinas] | | | | |
| <i>flurazepam hcl 15 mg cap, 30 mg cap</i> | 1 | Preferred | DALMANE | QL=5 días |
| <i>temazepam 15 mg cap, 30 mg cap</i> | 1 | Preferred | RESTORIL | QL=5 días |
| Miscellaneous Sleep Disorder Agents [Agentes Misceláneos Desordenes Del Sueño] | | | | |
| <i>zolpidem tartrate 10 mg tab, 5 mg tab</i> | 1 | Preferred | AMBIEN | QL=5 días |

SUB MENTAL

| | | | |
|--|--------|--|----|
| A | | | |
| <i>amitriptyline hcl</i> | 11 | | |
| <i>amphetamine-dextroamphetamine</i> | 12, 13 | | |
| <i>atomoxetine</i> | 13 | | |
| B | | | |
| <i>benztropine mesylate</i> | 11 | | |
| <i>buprenorphine/naloxone</i> | 10 | | |
| <i>bupropion hcl</i> | 10 | | |
| <i>bupropion hcl er (sr)</i> | 10 | | |
| <i>bupropion hcl er (xl)</i> | 10 | | |
| C | | | |
| <i>citalopram hydrobromide</i> | 11 | | |
| <i>clonidine hcl</i> | 12, 13 | | |
| D | | | |
| <i>dexmethylphenidate hcl</i> | 13 | | |
| <i>dextroamphetamine sulfate</i> | 13 | | |
| <i>dextroamphetamine sulfate er</i> | 13 | | |
| <i>diazepam</i> | 10 | | |
| <i>divalproex sodium</i> | 12 | | |
| <i>doxepin hcl</i> | 11 | | |
| DYANAVEL XR | 13 | | |
| F | | | |
| <i>fluoxetine hcl</i> | 11 | | |
| <i>flurazepam hcl</i> | 14 | | |
| <i>folic acid</i> | 12 | | |
| H | | | |
| <i>haloperidol</i> | 12 | | |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | 10 | | |
| I | | | |
| <i>ibuprofen</i> | 12 | | |
| | | <i>imipramine hcl</i> | 11 |
| | | L | |
| | | <i>lamotrigine</i> | 12 |
| | | <i>loperamide hcl</i> | 12 |
| | | <i>lorazepam</i> | 10 |
| | | M | |
| | | <i>methylphenidate hcl</i> | 13 |
| | | <i>methylphenidate hcl ER (CD)</i> | 13 |
| | | <i>mirtazapine</i> | 10 |
| | | N | |
| | | <i>nortriptyline hcl</i> | 11 |
| | | P | |
| | | <i>paroxetine hcl</i> | 11 |
| | | R | |
| | | <i>risperidone</i> | 12 |
| | | S | |
| | | <i>sertraline hcl</i> | 11 |
| | | T | |
| | | <i>temazepam</i> | 14 |
| | | <i>trazodone hcl</i> | 10 |
| | | V | |
| | | <i>valproic acid</i> | 12 |
| | | <i>venlafaxine hcl</i> | 11 |
| | | <i>vitamin b-1</i> | 12 |
| | | Z | |
| | | <i>zolidem tartrate</i> | 14 |

¿Ayuda con su Plan de Salud del Gobierno?



Línea libre de cargos
1-800-981-2737
TTY 787-474-3389

